

Benne monocoques agricole Type LK18



Standard

- ✓ Essieux BPW 10 trous (150x410x180mm)
- ✓ Béquille hydraulique
- ✓ Caisse fabriqué en acier de haute qualité
- ✓ Freinage hydraulique sur 4 roues
- ✓ Grille hublot avant
- ✓ Avant et la largeur rétro-éclairage
- ✓ Feux de gabarit avant et arrières
- ✓ Anneau tournant
- ✓ Support tuyau sur la flèche
- ✓ Flèche suspendu
- ✓ Garde-boue vissé sur la caisse
- ✓ Dimensions caisse 6500 (ext.) X 2400 (int.) x 1400 (int.)
- ✓ Graissage centralisé de l'axe central
- ✓ Cylindre de bennage monter cardanique
- ✓ Voie 1950mm
- ✓ Excl. roues et pneus
- ✓ Papier PVA

Benne monocoques agricole Type LK22



Standard

- ✓ Essieux BPW 10 trous (150x410x180mm)
- ✓ Béquille hydraulique
- ✓ Caisse fabriquer en acier de haute qualité
- ✓ Freinage hydraulique sur 4 roues
- ✓ Grille hublot avant
- ✓ Avant et la largeur rétro-éclairage
- ✓ Feux de gabarit avant et arrières
- ✓ Anneau tournant
- ✓ Support tuyau sur la flèche
- ✓ Flèche suspendu
- ✓ Garde-boue vissé sur la caisse
- ✓ Dimensions caisse 7200 (ext.) X 2400 (int.) x 1400 (int.)
- ✓ Graissage centraliser de l'axe centrale
- ✓ Cylindre de bennage monter cardanique
- ✓ Voie 1950mm
- ✓ Excl. roues et pneus
- ✓ Papier PVA

Toutes les options pour Benne monocoques agricole (net)

Seulement possible sur le type LK 18 et 20.

Benne monocoques agricole

✓ Echelle sur panneau avant
✓ Support bâche
✓ Flèche ressort hydraulique
✓ Patin hydraulique avec pompe à main
✓ Patin hydraulique avec valve 3 sorties
✓ Frain à air
✓ Freinage combiné (air/hydro)
✓ Essieu directionnelle force hydraulique
✓ Rehausse ensilage 80cm
✓ Feux de travaille arrière
✓ 2x feux de travaille arrière
✓ Sonore de marche arrière
✓ Un coffre d'outils en plastique
✓ Scharmüller accrochage à boule
✓ PVA près
✓ Graisseur de fusse centraliser
✓ Peindre en couleur delà firme (max. 2 couleurs)
✓ Graissage automatique