

Landbouwkipwagen Type LK18



Standaard uitvoering

- ✓ 10 gaats BPW assen (150x410x180 mm)
- ✓ Hydraulische steunpoot
- ✓ Bak geheel van hoogwaardig slijtvast staal
- ✓ Vier wielen hydraulisch beremd
- ✓ Doorkijkrooster in de bak
- ✓ Graanschuif in de achterklep
- ✓ Voor en achterop breedte verlichting
- ✓ Draaibaar trekoog
- ✓ Slangensteun op de dissel
- ✓ Geveerde trekboom
- ✓ Spatborden vastgeschroefd aan de laadbak
- ✓ Bakafmeting 6500 (uitw.) X 2400 (inw.) x 1400 (inw.)
- ✓ Vetrrippels hoofdas centraal
- ✓ Kipcilinder gemonteerd in cardanische ophanging
- ✓ Spoorbreedte 1950mm
- ✓ Exclusief banden en wielen
- ✓ PVG-papieren

Landbouwkipwagen Type LK22



Standaard uitvoering

- ✓ 10 gaats BPW assen (150x410x180mm)
- ✓ Hydraulische steunpoot
- ✓ Bak geheel van hoogwaardig slijtvast staal
- ✓ Vier wielen hydraulisch beremd
- ✓ Doorkijkrooster in de bak
- ✓ Graanschuif in de achterklep
- ✓ Voor en achterop breedte verlichting
- ✓ Draaibaar trekoog
- ✓ Slangensteun op de dissel
- ✓ Geveerde trekboom
- ✓ Spatborden vastgeschroefd aan de laadbak
- ✓ Bakafmeting 7200 (uitw.) X 2400 (inw.) x 1400 (inw.)
- ✓ Vetnippels hoofdas centraal
- ✓ Kipcilinder gemonteerd in cardanische ophanging
- ✓ Spoorbreedte 1950mm
- ✓ Exclusief banden en wielen
- ✓ PVG-papieren

Eventuele opties

Enkel toepasselijk op het type LK 18 en 20.

Landbouwkipwagen

✓ Trap voorop bak
✓ Zeilrek
✓ Hydraulische disselvering
✓ Hydraulische sleepvoet met handpomp
✓ Hydraulische sleepvoet met driewegkraan
✓ Pneumatische rembediening
✓ Luchtgeremd gecombineerd met hydraulische
✓ Hydraulisch gedwongen besturing
✓ Silage opbouw 80cm
✓ Werklamp voorin de bak
✓ 2x werklampen achterop
✓ Achteruit rij zoemer
✓ Kunststof gereedschapskist
✓ Scharmüller kogeltrekhaak
✓ PVG klaar maken
✓ Vetnippels van de fusee centraal
✓ Gespoten in bedrijfskleur (max. 2 kleuren)
✓ Automatisch smeersysteem